



schwimmsauger.com

Frei schwimmend sinkt der Schwimmsaugkopf ca. 15cm ein und saugt die mittlere, meist saubere Wasserschicht auf. Schlamm und Sand vom Boden und Treibgut von der Oberfläche gelangen nicht an das Saugsieb.

Löschteiche: Die meist dicke Schlammschicht vom Grund wird nicht aufgewühlt. Das laufende Verstopfen des Saugkopfs wird vermieden. Mit seinem extra großen Saugsieb funktioniert er auch problemlos auf oder zwischen Wasserpflanzen.

Rinnale: Wasser lässt sich selbst aus kleinsten Wasserläufen holen. Auf Schotteruntergrund genügen ein paar cm Wassertiefe. Langwieriges Aufstauen oder Löcher graben ist nicht mehr nötig.

Keller auspumpen: Große Wassermengen werden bis auf wenige Zentimeter Tiefe rasch bewältigt.

Schwimmkörper ist aus unverwüstlichem Polyethylen hergestellt.
Sieb aus A2-Edelstahl Lochblech.
Entwickelt und produziert in St Pankraz, Österreich.

Schwimmsauger S50

Gewicht: ca. 7kg
Maße: 570 x 380 x 200mm
Anschluss standard: Storz A 110mm
Auf Bestellung können wir jede Kupplung von 100 bis 125mm einbauen

Schwimmsauger S20

Gewicht: ca. 3kg
Maße: 410 x 260 x 150mm
Anschluß: Storz B 75mm, Storz C 52mm

Geplo Kunststofftechnik
Gernot Plochberger
Schweizersberg 47
A-4575 Rossleithen
Tel.: +43 664 30 77 666
Mail: info@geplo.at
Home: www.geplo.at





schwimmsauger.com

floating suction strainer

Swimming freely the head of the suction strainer will sink about 15cm deep into the water and suck in the middle, mostly clean layer of water. Mud and sand from the ground and flotsam from the surface area will not be able to reach the suction strainer.

Fire protection pond: The mud layer at the bottom of the pond will not be churned up in order to avoid continuous clogging of the suction head. Because of its large suction strainer it is also possible to use the S50 on or between water plants.

Rivulets: Using this model will allow you to get water out of the smallest watercourses. On a gravelly ground only a few centimetres of water depth will be enough. Building time-expensive dams or digging holes will no longer be necessary.

Pumping out cellars: Big amounts of water can be handled quickly down to only a few centimetres.

The floating body is made of indestructible Polyethylen, the strainer of A2-stainless steel perforated plate. Developed and produced in St. Pankraz, Austria

Floating suction strainer S50

weight: ~ 7kg measurements: 570x380x200 mm
connection standard: Storz A 110mm coupling
also available with any other coupling between 100mm and 125mm

Floating suction strainer S20

weight: ~ 3kg measurements: 410x260x190 mm
Connection: Storz B 75mm, Storz C 52mm



Geplo Kunststofftechnik
Gernot Plochberger
Schweizersberg 47
A-4575 Rossleithen
Tel.: +43 664 30 77 666
Mail: info@geplo.at
Home: www.geplo.at



HELPI - Inh. J. Felbinger, Herrleinstraße 1, 90513 Zirndorf
Verbandsgemeinde Westliche Börde
Marktstraße 7
DE 39397 Gröningen

HELPI - Inh. Jochen Felbinger
Herrleinstraße 1 - 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 600057-0
Fax: 0911 600057-10
E-Mail: info@helpi.com
Internet: www.helpi.com
WebShop: www.helpi-shop.de

>>> LIEFERADRESSE <<<
Verbandsgemeinde Westliche Börde - Herr Köhler
Grabenstraße 14 - 39397 Gröningen

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO - FR 08:00 - 18:00 / SA 09:30 - 13:00

TELEFONAUFTRAG: TA-1001334

KUNDEN-NUMMER: 371899

(Bei Rückfragen bitte beide Nummern mit angeben!)

Datum : 14.11.2018
Ihre Bestellung :
Zahlungskonditionen : Sofort ohne Abzug (nach Erhalt der Ware)
Lieferbedingungen : Zuzüglich Fracht und Verpackung!
Lieferzeit / Auslieferung : Die Lieferzeit ist ab Geldeingang gerechnet !!!

>> WICHTIG: Bitte prüfen Sie alle Angaben (Adresse, Artikel, Menge, Aufschrift,...) auf Richtigkeit und geben uns den Auftrag schriftlich per E-Mail / Fax frei. Sie erhalten dann im Anschluss eine Auftragsbestätigung. Bei Bezahlung per Vorkasse können Sie unsere unten stehende Bankverbindung verwenden. Möchten Sie Ihre Zahlung per PayPal durchführen, so loggen Sie sich bitte in Ihren PayPal-Account ein und senden Ihre Zahlung an unsere E-Mail-Adresse info@helpi.com. Durch die Bezahlung erkennen wir den Auftrag automatisch als freigegeben an, Sie müssen in diesem Fall nichts weiter unternehmen! Bitte geben Sie in beiden Fällen unbedingt Ihre Kunden- und Belegnummer an.

Pos.	Anz.	Art.-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	Gesamt
1	1	SAUG-S50	SCHWIMMSAUGKORB S50 (MIT STOR A-KUPPLUNG) GEWICHT 7 KG - MASSE 580 x 380 x 19 MM >>> Voraussichtliche Lieferzeit: 14 Tage	455,48	455,48
2	39	FRACHT-ME	FRACHT MENGENEINHEIT 1 ME = 1,00 EURO	0,84	32,76

Netto-Betrag		
+ 19,00 % MwSt. von EUR 488,24	EUR	488,24
	EUR	92,77
Brutto-Betrag	EUR	581,01

Die Bearbeitung des Auftrags erfolgt nach Ihrer schriftlichen Freigabe!
(Es gelten ausschließlich die AGB's der Firma Helpi)

UST-ID: DE 170588446 ST-NR: 218 216 50779

Innerhalb Deutschland
Hypovereinsbank Zirndorf
IBAN: DE39762200732410199931
BIC: HYVEDEMM419

Innerhalb Österreich
Hypo Landesbank Vorarlberg
IBAN: AT175800010326427018
BIC: HYPVAT2B

Innerhalb Schweiz
Basler Kantonalbank
IBAN: CH9000770016042444917
BIC: BKBBCHBBXXX

Bitte verwenden Sie für Ihre Überweisung unsere entsprechende Bankverbindung.
Anfallende SEPA-Gebühren bei Nichtbeachtung müssen ansonsten leider in Rechnung gestellt werden!

